

ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ

№	Наименование товара	Тип	Ед. изм.	Примечание	Цена без НДС, руб.
Детекторы повреждений "ПИККОН"					
1	Детектор повреждений	«ДПП-А»	шт.	Переносной одноуровневый. Напряжение питания 9В.	4 310,00
2	Детектор повреждений	«ДПП-АМ»	шт.	Переносной многоуровневый. Напряжение питания 9В.	6 210,00
3	Детектор повреждений	«ДПС-2А»	шт.	Стационарный двухканальный одноуровневый. Напряжение питания 220В.	9 510,00
4	Детектор повреждений	«ДПС-2АМ»	шт.	Стационарный двухканальный многоуровневый. Напряжение питания 220В.	10 390,00
5	Детектор повреждений	«ДПС-4А»	шт.	Стационарный четырехканальный одноуровневый. Напряжение питания 220В.	10 644,00
6	Детектор повреждений	«ДПС-4АМ»	шт.	Стационарный четырехканальный многоуровневый. Напряжение питания 220В.	12 535,00
7	Детектор повреждений	«ДПС-2АМ/СК»	шт.	Стац. двухканальный многоуровневый. С сухим контактом для передачи данных. Напряжение 220В.	12 535,00
8	Детектор повреждений	«ДПС-2АМ/ТВ»	шт.	Стац. двухканальный многоуровневый. С токовым выходом для передачи данных. Напряжение 220В.	13 670,00
9	Детектор повреждений	«ДПС-4АМ/СК»	шт.	Стационарный четырехканальный многоуровневый. С сухим контактом для передачи данных. Напряжение 220В.	16 200,00
10	Детектор повреждений	«ДПС-4АМ/ТВ»	шт.	Стационарный четырехканальный многоуровневый. С токовым выходом для передачи данных. Напряжение 220В.	16 460,00
11	Детектор повреждений	«ДПС-2АМ/220»	шт.	Стац. двухканальный многоуровневый с выходом под модули диспетчеризации («МД-ТВ» или «МД-СК»). Напряжение 220В.	10 520,00
12	Проверочное устройство	«ПУ-1»	шт.	Проверочное устройство для детекторов.	3 460,00
Комплекты оборудования диспетчеризации СОДК					
13	Комплект оборудования	«ДПС-GSM.220/ТВ»	шт.	Комплект оборудования на основе «ДПС-2АМ/220» с модулем «МД-ТВ», GSM-контроллером и питанием 220В	72 190,00
14	Комплект оборудования	«ДПС-GSM.А/С»	шт.	Комплект автономного оборудования на основе «ДПС-2АМ/А» с GSM-контроллером и автоном. питанием от солнечной батареи	154 990,00
15	Комплект оборудования	«ДПС-GSM.А/Б»	шт.	Комплект автономного оборудования на основе «ДПС-2АМ/А» с GSM-контроллером и автоном. питанием от «блока батарей»	100 610,00
16	Комплект оборудования	«ДПС-220/СК»	шт.	Комплект оборудования на основе «ДПС-2АМ/220» с модулем «МД-СК», без GSM-контроллера и питанием 220В	46 550,00
17	Комплект оборудования	«ДПС-220/ТВ»	шт.	Комплект оборудования на основе «ДПС-2АМ/220» с модулем «МД-ТВ», без GSM-контроллера и питанием 220В	47 530,00
18	Комплект оборудования	«GSM.220/ТВ»	шт.	Комплект оборудования для интеграции его с «ДПС-2АМ/220» через модуль «МД-ТВ» (с GSM-контроллером и питанием 220В)	48 040,00
19	Модуль диспетчеризации	«МД-ТВ»	шт.	Модуль диспетчеризации «Токовый выход»	2 590,00
20	Модуль диспетчеризации	«МД-СК»	шт.	Модуль диспетчеризации «Сухой контакт»	2 162,00
21	Контроллер	«CCU825-S/W/AE-PC»	шт.	GSM-контроллер для диспетчеризации данных системы ОДК	20 010,00
22	Модем	«RGM-M12-AR»	шт.	GSM-модем для пульта диспетчера	8 590,00
Терминалы коммутационные					
23	Терминал коммутационный «КТ-11»	«ТИП-1 IP54»	шт.	Концевой. Для подключения переносного/стационарного детектора. Под 3-х жильный кабель.	1 696,00
24	Терминал коммутационный «КТ-12»	«ТИП-5 IP67»	шт.	Промежуточный. Для соединения/разъединения системы ОДК. Внутренние перемычки. Под пятижильный кабель.	1 404,00
25	Терминал коммутационный «КТ-12/Ш»	«ТИП-6 IP54»	шт.	Промежуточный. Для соединения/разъединения системы ОДК. Наружные перемычки. Под пятижильный кабель.	2 620,00
26	Терминал коммутационный «КТ-13»	«ТИП-2 IP67»	шт.	Концевой. Для закольцовки сигнальных проводников. Под трехжильный кабель.	1 400,00
27	Терминал коммутационный «КТ-14»	«ТИП-7 IP67»	шт.	Для подключения 4-х канального стационарного детектора или соединения 4-х систем ОДК. Под трехжильный кабель.	1 890,00
28	Терминал коммутационный «КТ-15»	«ТИП-3 IP67»	шт.	Для подключения 2-х канального стационарного детектора или соединения 2-х систем ОДК. Под трехжильный кабель.	1 633,00
29	Терминал коммутационный «КТ-15/Ш»	«ТИП-4 IP54»	шт.	Для подключения переносного/стационарного детектора или соединения 2-х систем ОДК. Под трехжильный кабель.	2 670,00
30	Терминал коммутационный «КТ-16»	«ТИП-8 IP67»	шт.	Для соединения 3-х независимых систем ОДК. Под трехжильный кабель.	1 829,00
Терминалы коммутационные "Герметичной серии"					

№	Наименование товара	Тип	Ед. изм.	Примечание	Цена без НДС, руб.
31	Терминал коммутационный «КТ-11»	«ТИП-1 IP67»	шт.	Концевой. Для подключения переносного детектора. Аналог "КТ-11". Класс защиты IP67.	3 588,00
32	Терминал коммутационный «КТ-12/Ш»	«ТИП-6 IP67»	шт.	Промежуточный. Для соединения/разъединения системы ОДК. Аналог "КТ-12/Ш". Класс защиты IP67.	5 630,00
33	Терминал коммутационный «КТ-15/Ш»	«ТИП-4 IP67»	шт.	Для соединения/разъединения 2-х систем ОДК. Аналог "КТ-15/Ш". Класс защиты IP67.	5 745,00
34	Переходное устройство	«ПКУ-2»	шт.	Для подключения переносных детекторов к разъемам терминалов "Герметичной серии".	1 645,00
Прочее оборудование					
35	Ковер наземный	«КНЗ»	шт.	Для защиты от несанкционированного доступа. Устанавливается на горизонтальной поверхности.	13 800,00
36	Ковер настенный	«КНС»	шт.	Для защиты от несанкционированного доступа. Устанавливается на вертикальной поверхности.	6 700,00
37	Запорное устройство	«ДЗУ-1»	шт.	Дополнительное запорное устройство для «КНЗ».	2 680,00
38	Комплект удлинения кабеля	«КУК-3» (5 м.)	шт.	Для наращивания трехжильного кабеля NYM 3 x 1.5 (втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, герлен).	830,00
39	Комплект удлинения кабеля	«КУК-5» (5 м.)	шт.	Для наращивания пятижильного кабеля NYM 5 x 1.5 (втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, герлен).	1 182,00
40	Комплект удлинения кабеля	«КУК-3» (7 м.)	шт.	Для наращивания трехжильного кабеля NYM 3 x 1.5 (втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, герлен).	1 020,00
41	Комплект удлинения кабеля	«КУК-5» (7 м.)	шт.	Для наращивания пятижильного кабеля NYM 5 x 1.5 (втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, герлен).	1 515,00
42	Комплект удлинения кабеля	«КУК-3» (10 м.)	шт.	Для наращивания трехжильного кабеля NYM 3 x 1.5 (втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, герлен).	1 335,00
43	Комплект удлинения кабеля	«КУК-5» (10 м.)	шт.	Для наращивания пятижильного кабеля NYM 5 x 1.5 (втулки, кабель, трубки термоусаживаемые, герлен).	2 010,00
44	Сварной кабельный вывод трехжильный	«СКВ-3»	шт.	Для герметичного вывода кабеля из п/э оболочки	510,00
45	Сварной кабельный вывод пятижильный	«СКВ-5»	шт.	Для герметичного вывода кабеля из п/э оболочки	605,00
46	Блок батарей		шт.	Сменный источник питания для комплекта оборудования «ДПС-GSM.А/Б».	41 120,00
47	Аккумуляторная батарея		шт.	Буферный аккумулятор для питания автономного комплекта «ДПС-GSM.А/С».	12 200,00
Измерительное оборудование для системы ОДК					
48	Контрольно-монтажный тестер	«Fluke 1587»	шт.	Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК.	по запросу
49	Контрольно-монтажный тестер	«Fluke 1507»	шт.	Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК.	по запросу
50	Контрольно-монтажный тестер	«AM-2002»	шт.	Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК.	57 920,00
51	Контрольно-монтажный тестер	«DT-5505»	шт.	Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК.	23 300,00
52	Контрольно-монтажный тестер	«DT-5500»	шт.	Цифровой дисплей. Для измерения параметров системы ОДК.	18 340,00
53	Импульсный рефлектометр	«Рейс-105M1»	шт.	Для определения мест дефектов СОДК	68 500,00
54	Импульсный рефлектометр	«Рейс 205»	шт.	Для определения мест дефектов СОДК	135 400,00
55	Импульсный рефлектометр	«Рейс 305»	шт.	Для определения мест дефектов СОДК	171 550,00
56	Импульсный рефлектометр	«АПК Локатор СОДК Термолайн» Lite	шт.	Для определения мест дефектов СОДК	71 370,00
57	Импульсный рефлектометр	«АПК Локатор СОДК Термолайн» Standart	шт.	Для определения мест дефектов СОДК	133 700,00
58	Импульсный рефлектометр	«АПК Локатор СОДК Термолайн» PRO	шт.	Для определения мест дефектов СОДК	152 260,00
Расходные материалы					
59	Пробка воздушная	«ПВ-25»	шт.	Для стравливания воздуха из муфты.	5,10
60	Пробка заварочная	«ПЗ-25»	шт.	Для запайки отверстий в муфте.	3,80
61	Держатель провода	«СКП»	шт.	Для фиксации сигнального провода в стыке.	3,70
62	Втулка обжимная медная	«ГМЛ-1.5/2.5»	шт.	Для соединения проводов "встык", дзн.=1,9 мм, L=15 мм.	5,70

№	Наименование товара	Тип	Ед. изм.	Примечание	Цена без НДС, руб.
63	Соединительная клемма	«DEGSON»	шт.	Для соединения сигнальных проводников в термине	15,50
64	Баллон газовый сменный		шт.	Для переносного газ. паяльника. Для пайки сигнальных проводов V=227 гр.	129,00
65	Армированная клейкая лента, 48мм x 25м		шт.	Для крепления держателей проводов (СКП) к металлической трубе на стыках.	206,00
66	Припой	«ПОС-61»	шт.	Для спайки сигнальных проводников. С канифолью. D=2 мм. Масса 100 гр.	580,00
67	Флюс-гель паяльный	«ТТ-20»	шт.	Для спайки сигнальных проводников. Коррозионно неактивный. Масса 20 гр.	147,00
68	Флюс-гель паяльный	«ТТ-500»	шт.	Для спайки сигнальных проводников. Коррозионно неактивный. Масса 500 гр.	656,00
69	Сигнальная лента	«ВНИМАНИЕ ТЕПЛОСЕТЬ»	шт.	Для идентификации подземных трубопроводов. 250 п.м x 200 мм	1 990,00
70	Кабель соединительный	«NYM 3 x 1.5»	п.м.	Трехжильный кабель. Для терминалов «КТ-11, 11Г, 13, 14, 15, 15/Ш, 15/ШГ, 16».	115,00
71	Кабель соединительный	«NYM 5 x 1.5»	п.м.	Пятижильный кабель. Для терминалов «КТ-12, 12/Ш, 12/ШГ».	175,00
72	Адгезивная лента		п.м.	40x2 мм, бухта 30 м	55,00
73	Лента термоусадочная		п.м.	225x2 мм, бухта 30 м	220,00
74	Замковая пластина		шт.	225x100 мм	44,00

Инструменты

75	Комплект монтажный	«МПК-05»	шт.	Набор инструментов и расходных материалов для монтажа и ремонта системы ОДК.	20 470,00
76	Комплект монтажный	«МПК-06»	шт.	Набор инструментов и расходных материалов для монтажа муфт на стыках ППУ-трубопровода.	25 588,00
77	Комплект монтажный	«МПК-У»	шт.	Для монтажа и ремонта системы ОДК, а так же изоляции стыковых соединений ППУ-трубопроводов.	39 160,00
78	Аппарат для заварки пробок	«POLYS P-1a 850W SOLO»	шт.	Для варки пробок ПЗ-25 в муфту, нагрев U=220В	20 670,00
79	Насадка для заварки пробок	«ПЗ-25»	шт.	Для прогрева пробки ПЗ-25 и отверстия муфты. На аппарат "POLYS P-1a".	5 300,00
80	Горелка пропановая газовоздушная	«ГВ-501Р»	шт.	Для нагрева муфты	1 860,00
81	Клещи обжимные		шт.	Для опрессовки обжимных втулок.	2 050,00
82	Насадка для заварки СКВ		шт.	Для варки сварных кабельных выводов СКВ в оболочку	13 020,00
83	Клещи переставные для СКВ		шт.	Инструмент для фиксации СКВ в п/э оболочке	1 588,00
84	Стриппер для зачистки изоляции кабеля		шт.	Предназначен для зачистки изоляции кабеля NYM.	3 715,00
85	Паяльник газовый переносной с пьезоподжигом	«GT-31»	шт.	Для пайки сигнальных проводников в местах соединений.	1 270,00
86	Валик прикаточный		шт.	Для прикатки термоусадочной ленты "ТИАЛ-М"	4 920,00
87	Опрессовыватель d25		шт.	Для проверки герметичности усадки муфты	3 650,00
88	Фиксатор пробок заварочных		шт.	Для установки расплавленной пробки ПЗ-25 в отверстие	2 935,00
89	Завариватель пробок стальной d25		шт.	Для варки пробок ПЗ-25 в муфту, нагрев горелкой ГВ-500	4 130,00

При приобретении крупной партии товара и постоянным клиентам предоставляются значительные скидки.

Телефон +7 /495/ 120-26-60
Телефон 8 /800/ 500-44-66

www.система-одк.рф
office@termoline.info